

Cornichon violet



INRA Collection Vassal-Montpellier

1961Mtp2

4.21.A.8
Cornichon violet

4.21.A.8
Cornichon Violet
1961MTP2





Désignation Cornichon violet

Clos 4 Planche 21 Côté H N° 8

Vigueur : 2

Date de maturité : le 31.8.59

Charge :

S. 1 01

2 0

3 1

4 2

5 0

+3

Cornichon violet

Désignation

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge

S. 1

5

2 6

+5

3 5

4 4

5 5

5.9.60

P:1

Désignation :

Clos 4 Planche 21 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : 28.8.61

Pourriture :

P.O

Charge :

S. 1 19

+3

2 7

3 17

4 13

5 14

Désignation : Cornichon violet

Clos 4 Planche 21 Rang A Souche 8

Vigueur : 3 VA 13.8.62

Date de Maturité : 23.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 22 saveur : (S) - m - ar - fex - herb.

S 2 24 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obcw - cyl - fus.

s 3 20

s 4 17 avec pépins - apyrène

s 5 19 jus : inc. - coloré

Désignation : Cornichon violet.

Clos 4 Planche 21 Rang A 8 Souche

Vigueur : h

Date de Véraison : 7.8.63 +6

Date de Maturité : 23.9.63

Pourriture : h

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 23x13

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 62

s 1 14 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 6 disc - sph - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 12

s 4 16 avec pépins - pyréne

s 5 20 jus : inc. - coloré.

Désignation : Cornichon violet

Clos 4 Planche 21 Rang A Souche 8

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : 7.9.64 +4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 14

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 26x22

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 16 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 11 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 17 Obov. - cyl. - fus. baie cornichonnée

s 4 12

s 5 13 avec pépins - pyréne

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Cornichon Violet

Année 1959

N° 44 P 21 A 8

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		19-3	23-3	26-3							
1	4	0	2	4							
2	2	0	0	2							
3	3	0	1	2							
4	2	0	1	3							
5	2	2	2	3							

De 25-3-59

+9

Année : 1960

N° 44 P 21 A 8

Planche Cornichon violet Côté

	Nombre total	D A T E S									
		14-3	18-3	21-3	24-3						
1	3	0	0	0	1						
2	5	0	0	0	4						
3	4	3	4	4	4						
4	2	0	0	0	1						
5	3	0	0	1	2						

De 24-3-60

+14

Année : 1961

Cornichon violet

Emplacement : Cl 4 P 21 A 8

	Nombre				D A T E S					
	total	13.3	16.3	20.3						
1	13	2	6	7						
2	16	2	5	7						
3	14	2	7	8						
4	15	4	6	8						
5	12	1	3	6						
6										
7										
8										
9										
10										

De 20-3-61
+14

Année 1962

Cornichon violet

N° Planche Cl 4 P 21 A 8 Côté

	Nombre				D A T E S					
	total	26/3	5.4	10-4						
1	.16	.0	.5	.13	x					
2	.15	.3	.4	.10	x					
3	.18	.1	.3	.12	x					
4	.15	.0	.2	.6						
5	.16	.2	.3	.9	x					

T.L

De 8-4-62 +5

Désignation :

Cornichon Violet

VASSAL

CE 4

Planche

21

côté

A

N°

8

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧¹ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨^{1 2 3}

29 - blanche ①^{1 2} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

André le 13-6-1958

N° ordre

Désignation :

Bornichon Violet

VASSAL ²⁴ Planche 21 côté A N° 8 souche 1 2 3 ④ 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) P¹MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement ②.

(I) FLEUR.

- bouton floral : grcs 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes . Mai 59

N° ordre

Désignation :

VASSAL *CL* Planche *21* côté *A* N° *8* Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)*.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* - *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation :

Corrichon violet

VASSAL *Cl4* Planche *21* côté A N° 8 Souche 1 2 *(3)* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reumes 59

N° ordre

Désignation

Bornichon violet.

VASSAL *64* Planche *21* côté n° *A 8* souche 1 2 3 *4* 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 -- moyenne *2* -- grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

-- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*.

-- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté *4* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

-- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

-- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Cornichon violet

Désignation

VASSAL *CU* planche *21* côté *A* N° *8* souche *1* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé *1* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse *2* - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *8*.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.
27 - Très pruinée 7 - pruinée *8* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *1* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme *7* - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant *2*.
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne *4* - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8.
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte *7* - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident *1* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *9*.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *2*.

Calvo 59

Dénomination *Cornichon violet*
Planche côté Rang *4.4.4.8*... souche 1-~~2~~3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ... *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : 1961-02 Désignation : Cornichon Violet

Origine :

Emplacement : Cl. 4 Vas. P21A8. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.
-

Angel. 60